

## GUIDE 08 • SANTÉ, SÉCURITÉ, VIE À LA MAISON

# Mon chien a mordu : que faire ?

Les obligations légales pour tous les chiens, les bons gestes dans l'heure, et comment comprendre ce qui s'est passé.

**EN 30 SECONDES**

- 1 Tous les chiens sont concernés, pas seulement les chiens catégorisés.
- 2 Déclaration en mairie, 3 visites chez le même vétérinaire sur 15 jours, évaluation comportementale.
- 3 Une morsure est souvent précédée de signaux : les comprendre aide à éviter la suivante.

**LA BONNE QUESTION**

Une morsure ne sort presque jamais « de nulle part ». La question utile : qu'est-ce que ton chien essayait de faire cesser ou d'éviter à ce moment-là ?

## 1 Dans l'heure : sécuriser et soigner

**1 Séparer calmement**

Mets le chien à l'écart (autre pièce, laisse, voiture) sans le punir : la punition ajoute de la peur et ne lui apprend rien d'utile.

**2 Soigner la personne**

Lave la plaie à l'eau et au savon et fais-la voir par un médecin : une morsure peut s'infecter, même petite. En cas de blessure grave, appelle le 15.

**3 Échanger les coordonnées**

Si la personne mordue n'est pas de ton foyer : identités, assurances, circonstances. Ton assurance responsabilité civile peut être concernée.

4

#### Noter ce qui s'est passé

Tout de suite, avant que la mémoire ne réécrive la scène : l'heure, le lieu, qui était là, ce qui s'est passé juste avant, pendant et juste après.

2

## Ce que la loi impose, pour tous les chiens

Ces obligations s'appliquent à tout chien qui mord une personne, catégorisé ou non, vacciné ou non.



*Les 15 jours qui suivent une morsure : toujours le même vétérinaire pour les 3 visites.*

1

#### Déclarer la morsure à la mairie

Celle de ta commune de résidence. Tout professionnel qui a connaissance de la morsure doit aussi la déclarer.

2

#### Faire surveiller le chien par un vétérinaire

3 visites chez le même vétérinaire : dans les 24 heures, au 7e jour et au 15e jour. C'est une surveillance liée à la rage, obligatoire même si ton chien est vacciné.

3

### Faire réaliser une évaluation comportementale

Par un vétérinaire inscrit sur la liste départementale, pendant la période de surveillance. Elle classe le chien sur 4 niveaux.

**Annuaire des vétérinaires évaluateurs** ↗ : <https://www.veterinaire.fr/annuaires/veterinaires-evaluateurs-comportementaux>

4

### Suivre une formation si le maire la demande

Après l'évaluation, le maire peut imposer au propriétaire une formation d'une journée sur l'éducation et le comportement canins.

3

## Comprendre ce qui s'est passé

Une fois l'urgence passée, la question n'est pas « est-il méchant ? », mais « qu'est-ce qui l'a conduit à mordre, là, à ce moment ? ».

#### SI LA MORSURE A EU LIEU...

Pendant qu'on le touchait, le manipulait ou le soignait.

#### PISTE À VÉRIFIER

Douleur possible : une zone sensible, une blessure, une gêne articulaire. Commence par le vétérinaire.

#### SI LA MORSURE A EU LIEU...

Alors qu'il avait un objet, de la nourriture, ou qu'il était couché à sa place.

#### PISTE À VÉRIFIER

Protection d'une ressource ou d'un lieu de repos : il a voulu garder ce qui comptait pour lui.

#### SI LA MORSURE A EU LIEU...

Alors qu'il était coincé, surpris, ou dérangé en dormant.

#### PISTE À VÉRIFIER

Peur ou surprise : il n'avait peut-être pas d'autre issue.

#### SI LA MORSURE A EU LIEU...

Pendant un jeu très excité.

#### PISTE À VÉRIFIER

Excitation qui déborde : un débordement plutôt qu'une attaque, mais qui doit quand même être géré.

## SI LA MORSURE A EU LIEU...

Dans une situation où il avait déjà grogné ou montré les dents.

### PISTE À VÉRIFIER

Ses avertissements n'ont pas suffi. S'ils ont été punis, il peut apprendre à les sauter.

Plus haut = plus urgent

Pince ou mord

Grogne, retrousse les babines

Se fige, regard fixe

S'éloigne, se fait petit, oreilles  
en arrière

Bâille, se lèche la truffe,  
détourne la tête

Signaux discrets

*Un modèle pour apprendre à lire un chien : tous ne passent pas par toutes les marches, et un chien dont on a puni les grognements peut les sauter.*

## CE QU'ON SAIT VRAIMENT

Bien établi

**Punir un chien augmente la peur et le stress, et abîme la relation.**

Position de l'AVSAB (2021), fondée sur la littérature scientifique.

Bien établi

**La douleur est fréquente chez les chiens qui présentent des problèmes de comportement, dont l'agressivité.**

Revue de Mills et al. (2020) : environ un tiers des cas vus en consultation spécialisée selon une estimation prudente, avec de grandes variations.

Plausible

**Les chiens montrent souvent des signaux de malaise avant de mordre.**

Largement décrit par les associations (Dogs Trust) ; tous les chiens ne passent pas par toutes les étapes.

## Éviter la prochaine fois

### Gérer d'abord

Tant que tu ne connais pas le déclencheur, évite la situation : barrière, laisse, pièce séparée, muselière bien habituée si nécessaire.

### Respecter son repos

Un chien qui dort ou qui mange ne se dérange pas. C'est une règle de maison, surtout avec des enfants.

### Écouter ses signaux

Quand il s'éloigne, détourne la tête ou grogne, il demande de l'espace. On le lui donne, puis on cherche pourquoi.

### Se faire accompagner

Un vétérinaire et un professionnel du comportement formé aux méthodes sans contrainte construisent un plan adapté.

#### DEMANDE DE L'AIDE SANS ATTENDRE SI

- ! La morsure a blessé quelqu'un ou visé le visage.
- ! Tu ne sais pas prévoir quand elle pourrait se reproduire.
- ! Le comportement de ton chien a changé récemment.
- ! Il y a des enfants dans le foyer.

Punir un grognement peut supprimer l'avertissement sans supprimer la peur : le chien risque alors de mordre sans prévenir.

## 5 Ton suivi des 15 jours

Imprime cette page et note chaque étape : les dates te serviront auprès de la mairie.

| ÉTAPE                               | FAIT LE | NOTES |
|-------------------------------------|---------|-------|
| Morsure déclarée en mairie          |         |       |
| 1re visite vétérinaire (sous 24 h)  |         |       |
| 2e visite (jour 7)                  |         |       |
| 3e visite (jour 15)                 |         |       |
| Évaluation comportementale réalisée |         |       |
| Formation suivie (si demandée)      |         |       |

## ✓ Teste-toi

- 1 Un chien vacciné contre la rage n'a pas besoin de surveillance vétérinaire après une morsure.

Faux : les 3 visites sur 15 jours sont obligatoires même si le chien est vacciné.

- 2 Ces obligations ne concernent que les chiens de catégorie 1 et 2.

Faux : elles s'appliquent à tout chien qui mord une personne.

- 3 Punir un grognement rend le chien plus sûr.

Faux : on supprime l'avertissement, pas la peur. Le chien peut ensuite mordre sans prévenir.

## Sources

- Justice.fr, Que faire en cas de morsure par un chien ? : <https://www.justice.fr/fiche/faire-cas-morsure-chien>

- Ordre national des vétérinaires, annuaire des vétérinaires évaluateurs : <https://www.veterinaire.fr/annuaires/veterinaires-evaluateurs-comportementaux>
- AVSAB, Position Statement on Humane Dog Training (2021) : <https://avsab.org/wp-content/uploads/2021/08/AVSAB-Humane-Dog-Training-Position-Statement-2021.pdf>
- Mills et al. (2020), Pain and Problem Behavior in Cats and Dogs, *Animals* 10(2) : <https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/318>
- Dogs Trust, Helping dogs cope with fear and big emotions : <https://www.dogstrust.org.uk/dog-advice/understanding-your-dog/signs-your-dog-may-be-stressed>

Guide vérifié le 23 septembre 2026. Il présente la réglementation de façon pratique et ne remplace pas un conseil juridique : les règles évoluent, vérifie toujours Service-Public.fr et ta mairie.

### Et après ?

Chaque semaine, la lettre d'Asgard & Brienne raconte une situation réelle et te donne une chose à observer chez ton chien. Inscription gratuite sur [asgardbrienne.com](https://asgardbrienne.com), rubrique « La lettre ». Tu as rempli un tableau ? Réponds à la lettre avec tes observations.

Instagram, YouTube, Threads : @asgard\_brienne • TikTok : @asgardbrienne